1 ATA DA 2ª REUNIÃO ENTRE O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS
2 DO MÉDIO RIO GRANDE – CBH GD7 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS SOBRE POLÍTICA
3 NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SEUS IMPACTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS

4 Aos 09 dias do mês de novembro de 2018, às 14h30min, no prédio da Prefeitura de Passos
5 situada na Praça Geraldo da Silva Maia, nº 173, 2º andar, reuniram-se Excelentíssimo Sr. Carlos
6 Renato Lima Reis, Prefeito Municipal de Passos, Estado de Minas Gerais, Sr. Sidnei Ramos
7 Borges, Secretário de Obras – Prefeitura Municipal de Passos, Sra. Heloísa Bertoli,
8 representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, Dra. Flávia
9 Cristina Tavares Torres, representante do Ministério Público Federal – MPF, Dr. Paulo Frank
10 Pinto Junior, representante do Ministério Público Estadual de Minas Gerais - MPMG, Sr.
11 Ronaldo Nunes da Silva e Pedro Abelardo Martins dos Santos, representantes do Serviço
12 Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, Pedro Teixeira, Diretor do SAAE, Sr. Fernando Andrade
13 Abreu, Secretário de Administração – Prefeitura Municipal de Passos, Dr. Herlon Rosa
14 Raimundo, representante da Controladoria do Município – Prefeitura Municipal de Passos, Sra.
15 Andyara Machado Mendes Miranda e Sr. José Aparecido Gonçalves, Diretores da Secretaria de
16 Obras – Prefeitura Municipal de Passos, Sr. Marcelo Oliveira Vasconcelos, representante da
17 Procuradoria Geral do Município de Passos – Prefeitura Municipal de Passos, Sr. José Luiz
18 Ribeiro, representante Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agropecuária e Abastecimento
19 – Prefeitura Municipal de Passos, e o Sr. André Luiz Rodrigues, presidente do Comitê da Bacia
20 Hidrográfica dos Afluentes do Médio Rio Grande – CBH GD7, conforme lista de presença
21 assinada em anexo, onde discutiram e debateram os seguintes temas: 1- Planejamento e ações
22 sobre a possibilidade de replicar o projeto da Usina de Resíduos Sólidos – UTGE Boa Esperança,
23 que será usada para utilização de resíduos sólidos urbanos para geração de energia elétrica,
24 desenvolvido no momento no Município de Boa Esperança – MG pela empresa FURNAS
25 CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. como Projeto de P&D, inscrito nº PD-0394-1602/2016 na Agência
26 Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. O gerente coordenador do projeto, Nelson Araújo dos
27 Santos, da Diretoria de Novos Negócios – DN, por meio de teleconferência, agradeceu a
28 possibilidade de tirar dúvidas inicialmente e citou virtudes do projeto que podem ser
29 replicadas. O projeto é de pesquisa e desenvolvimento, a obra do reator está em andamento,
30 na fase de testes na escala proposta para a Usina de Resíduos Sólidos – UTGE Boa Esperança.
31 Já foram feitos testes em uma escala menor em instalação construída em Mauá-SP, que
32 performaram, dentro do que o Estado de São Paulo entende como ideal e muito além do
33 previsto na própria norma do IBAMA. FURNAS e a empresa CARBOGÁS, contratada para
34 implantar o projeto, desenvolveram tecnologia 100% nacional. O processo não é feito por
35 meio de pirólise ou queima, portanto não pode ser considerado como incineração. É um
36 processo químico que aquece o material a aproximadamente 800° dentro de um líquido
37 (formando algo parecido com uma lava), esse material fica dentro do reator circulando,
38 transformando-se em gás, sem a presença de oxigênio, portanto, sem formação de gases
39 tóxicos cancerígenos. Segundo FURNAS, foram obtidas certificações internacionais e a
40 classificação na **SENTEG** e **CENTESB**, obtendo-se classificação internacional para fins de
41 emissões de gases poluentes. Os testes são pra validação para uma planta industrial de 1 (um)
42 MEGAWATT/HORA, mas a tecnologia pode ser replicada e chegar até 5 (cinco)

43 MEGAWATTS/HORA, com o aumento do tamanho do reator e ampliação da capacidade dos
44 demais equipamentos mecânicos e elétricos. A Universidade Federal de Uberlândia está a
45 cargo de fazer os ensaios e fazer toda a análise dos gases e das cinzas. FURNAS afirma que foi
46 constatado na planta experimental de Mauá-SP que as cinzas não são reativas em testes feitos
47 em concreto, podendo ser utilizadas em tijolos ecológicos, como base de pavimentação de
48 rodovias ou até mesmo na massa asfáltica, sendo assim o material 100% reutilizável. O foco do
49 projeto é o aproveitamento dos materiais fresco e descartável, e não excluir o trabalhador
50 catador. No final do projeto o que se espera é que sejam processadas 60 (sessenta) toneladas
51 por dia material geral de resíduo sólido urbano. Heloísa (FIEMG): Todo esse material, inclusive
52 o vidro, pode ser utilizado, por ser um material que normalmente os catadores não se
53 interessam e por ser um grande problema na logística reversa? Nelson (FURNAS): O vidro pode
54 ser utilizado sem problemas, tem uma parte de trituração desse material e a base desse leito
55 utilizado que parece uma lava é sílica, material principal do vidro e que ajuda no processo
56 termoquímico. Com 60 (sessenta) toneladas/dia deve-se conseguir 1 (um) MEGAWATT/HORA
57 de potência instalada, aproximadamente. Está sendo utilizada uma caldeira e uma turbina a
58 vapor por uma questão de custo e de facilidade de manutenção. O projeto foi orçado em 25
59 (vinte e cinco) milhões de reais, considerando equipamento, fases de testes, consultoria da
60 universidade, mais a fase de operação da usina assistida por uma empresa contratada, com os
61 custos para FURNAS. O reator não precisa ser ao lado de um aterro sanitário ou lixão. Carlos
62 Renato (Prefeito de Passos): Foi feita uma visita ao local da Usina em Boa Esperança, por uma
63 equipe de Passos. Qual a área mínima necessária pra construção da usina? Nelson (FURNAS):
64 Em Boa Esperança a área que está sendo usada é de 7.000 m² (sete mil metros quadrados),
65 mas sem a linha de CDR (combustível derivado de resíduo) precisa-se de metade disso para ter
66 a usina. A outra metade é da linha de CDR. André (CBH GD7): O que nós podemos fazer junto a
67 outras empresas, pra que o projeto se torne escalável? Nelson (FURNAS): O primeiro passo é
68 fazer a proteção da patente para depois disponibilizar isso ao mercado. Depois da patente
69 protegida a gente consegue licenciar outras empresas para replicar esse equipamento. A
70 CARBOGÁS é uma empresa que tem expertise na parte de gaseificadores de carvão mineral,
71 mas com resíduo sólido é a primeira experiência na forma semi-industrial. Os equipamentos
72 são patenteados entre FURNAS e CARBOGÁS. André (CBH GD7): A expectativa é que esse
73 ponto se dê mais ou menos por volta do segundo semestre de 2019? Nelson (FURNAS): Em
74 junho devo ter todos os testes com o gás e começando a gerar eletricidade. André (CBH GD7)
75 replicou a pergunta de alguém presente: Qual a expectativa do preço final da usina já
76 descontado o desenvolvimento? Nelson (FURNAS): Não temos as respostas ainda. Da energia
77 gerada imagina-se que 25% (vinte e cinco por cento) de lixo colocado em 1 (um) dia da cidade
78 consegue abastecer 1% dela. Isso é uma conta simplificada, pode acontecer isso em 5 (cinco), 6
79 (seis) anos no máximo. Sidnei (Prefeitura de Passos): a usina em uma fase plena poderia
80 receber contribuições aqui do município de Passos, aproximadamente 60 (sessenta)
81 toneladas/dia? Nelson (FURNAS): Isso deve ser estudado, pois pelas contas a usina não
82 funcionaria o dia todo. Como ela é experimental vai ser intermitente por um tempo. Somente
83 quando ela funcionar de forma plena poderá receber mais contribuições. Dra. Flávia (MPF):
84 quando você diz que os municípios não precisam ter essa usina acoplada aos aterros sanitários
85 ou lixões, poderia ser produzido esse combustível e ser gerado esse resíduo nesses municípios

86 e transportados para a usina, como funcionaria isso e a ideia de que poderia ser feito uma
87 usina pra englobar vários municípios daqui da região? Nelson (MPF): precisa ter a linha de CDR
88 mais barata para uma prefeitura implantar, incorporar os catadores na linha e fazer com que
89 eles trabalhem atendendo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos. O custo é menor pra
90 prefeitura fazer a usina de CDR do que o gaseificador. Feito um consórcio, que montaria a
91 usina, ela receberia esse CDR diariamente e geraria energia, esse é um modelo de negócio
92 viável. Quando se fala em microgeração chega-se a 5 (cinco) MEGAWATT/HORA de potência
93 instalada. Com várias usinas de 5 (cinco) MEGAWATT/HORA e com a legislação atual seria
94 possível colocar essa energia dentro da CEMIG ou outra distribuidora sem impacto dentro da
95 parte tributária, e faria com que os catadores conseguissem retirar de uma maneira mais fácil,
96 regionalmente, o material que eles já tiram através de suas cooperativas e associações, o
97 material já viria triado e processado pra a usina. Sabemos que o Ministério Público tem
98 preocupação com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos. Por isso tudo está sendo
99 feito por uma equipe de FURNAS, por uma equipe contratada e a pela Universidade Federal de
100 Uberlândia para atender o Plano, principalmente na questão dos catadores. Dra. Flávia (MPF):
101 Relacionado a etapas prévias de implantação, entendemos que o primeiro passo é
102 implantação da coleta seletiva e de uma cadeia produtiva. Nelson (FURNAS): O primeiro passo
103 é atender o Plano Nacional de Resíduos Sólidos em todas suas nuances, depois conseguir
104 passar pra linha de CDR. André (CBH GD7): Qual vai ser nosso compasso de espera até o
105 segundo semestre de 2019? Como devemos nos estruturar desde já para começarmos a nos
106 preparar para receber uma implantação? Nelson (FURNAS): gostaríamos de contar com o
107 apoio do Ministério Público e todas as autoridades presentes, para acompanhamento dos
108 relatórios desenvolvidos, sentido de tirar um pouco da visão de que essa solução não
109 atenderia o Plano ou poderia ser mais um problema ambiental. O cuidado em contratar a
110 CARBOGÁS foi para a análise desse aspecto, ou seja, evitar resolver um problema obtendo
111 eventuais três problemas novos, como por exemplo, ter uma cinza contaminada, gás tóxico
112 mandado para a atmosfera, um alto investimento na filtragem do gás e nenhuma tecnologia
113 que pudesse tratar ou transformar isso em algo a ser reutilizado, devido ao baixo valor de
114 mercado, com mais impacto para o meio ambiente. Vamos ter esse acompanhamento para ter
115 a confiança no projeto, e validá-lo totalmente. Heloísa (FIEMG) informou que passaria a
116 informação para representação maior da FIEMG, e disse que o primeiro passo está sendo dado
117 e, com o tempo, será possível captar indústrias para participar do projeto e deu o exemplo dos
118 problemas nas indústrias de bebidas com relação ao vidro. Nelson (FURNAS) informou a
119 interação com a Associação Brasileira de Cimento Portland, por ser uma área que utiliza muito
120 CDR, e foi verificado que não há competição devido o foco do projeto ser em resíduos sólidos
121 urbanos, havendo materiais diferentes e suficientes para ambos. Deixou pontuado que
122 trabalham com recursos públicos e não há problemas de passar informações sobre o projeto,
123 mas por questões de segurança institucional, devido ao investimento na propriedade
124 intelectual, que ainda não está registrada, necessidade de mais alguns testes, entrada em
125 operação, bem como o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, já com
126 equipamento formatado, para evitar alterações na patente. Existem válvulas sendo
127 desenvolvidas com gaseificador para esse projeto. Depois de registrada a propriedade
128 industrial não haverá problemas em divulgar o INPI. Demora em torno de 15 anos um processo

129 de patente, mas iniciado o processo já fica resguardada e assim protegida de outras
130 instituições de patente mundial. Pediu calma nesse aspecto, pois ainda não há proteção de
131 todas as partes do reator. Heloísa (FIEMG) destacou que a produção de energia é expressiva,
132 considerando a produção de 60 toneladas por dia de resíduo para geração de 1 (um)
133 MEGAWATT/HORA de energia. Nelson (FURNAS) destacou que a microgeração teria um
134 reembolso por parte de distribuidoras de energia, como a CEMIG, até a capacidade 5 (cinco)
135 MEGAWATTS/HORA. Esse reembolso de créditos é feito pela disponibilização de energia pela
136 distribuidora para as dependências associadas ao CNPJ do empreendimento. Acima dessa
137 capacidade instalada existe hoje outra regulação a seguir que envolve despacho de cargas para
138 quantidades de energia maiores, em que mais critérios de confiabilidade de fontes e arranjos
139 sistêmicos precisam ser considerados (equilíbrio energético do Sistema Interligado Nacional -
140 SIN). Salientou que nada impediria de se fazer uma planta com mais potência elétrica
141 instalada, mas isso exigiria um plano de negócios associado ao empreendimento, o que não é
142 o foco do projeto no momento. O foco do projeto é dar destino ao material do aterro
143 sanitário, no material que vem da rua, gerar fonte de renda para comunidades afetadas, pra
144 prefeituras ou pra quem for gerar essa solução. Heloísa (FIEMG) cumprimentou a iniciativa
145 pelo projeto e pediu o encaminhamento por escrito ao setor de meio ambiente em Belo
146 Horizonte-MG da FIEMG. Nelson (FURNAS) agradeceu a oportunidade, destacou o interesse de
147 dar retorno e deixar as autoridades tranquilas sobre o trabalho realizado, que está sendo
148 muito bem estudado e validado a cada passo. Caso isso apresente um risco tanto econômico
149 quanto ambiental para o projeto teremos um relatório condenando ou não a tecnologia.
150 André (CBH GD7) demonstrou satisfação e disponibilidade em viabilizar todas as ações
151 necessárias a resolver questões com impacto direto nos recursos hídricos. Houve vários
152 comentários dos presentes sobre o projeto, sobre a viabilidade de licenciamento ou não, sobre
153 a sinalização positiva do órgão mineiro ambiental, sobre licença de operação provisória. Os
154 presentes demonstraram interesse na tecnologia. Discutiram a respeito do estudo do resíduo,
155 da reutilização do material, sobre a oportunidade para os catadores, o credenciamento e a
156 utilização da tecnologia no ponto de vista ambiental, econômico e social. As conclusões foram
157 positivas à tecnologia empregada por FURNAS. Sidnei (Prefeitura de Passos) explanou sobre a
158 tecnologia de pirólise ser licenciada em Minas Gerais. Comentou sobre o consórcio feito em
159 São Sebastião do Paraíso-MG para instalação do aterro sanitário. Foi ressaltada a questão
160 levantada pelo Ministério Público sobre se a tecnologia pode gerar lucro, mas com produção
161 de mais passivo ambiental. Dra Flávia (MPF) declarou que entendeu os objetivos do projeto de
162 não ser uma solução parcial, que geraria outros problemas ambientais, como visto em outras
163 tecnologias onde se gera outros passivos, mas sim uma tecnologia que diminuiria o passivo
164 existente e potencial. Comentaram sobre a instalação de uma transmissora de energia em
165 Ibiraci-MG, um grande empreendimento, que recebe a energia da Usina de Belo Monte,
166 localizada em Altamira, no estado do Pará. Levantaram questionamentos a respeito da coleta
167 seletiva em Passos como meio de ação em prol de viabilizar e fomentar ações para o projeto.
168 Destacaram um projeto feito pelo cidadão Wenceslau (Passos), como forma de prosseguir com
169 uma parceria importante nesse assunto, bem como a importância de se investir em educação
170 ambiental nas escolas. Solicitaram apoio da FIEMG para levar a tecnologia e mostrar a situação
171 aos municípios. Discutiram sobre uma preparação do município para receber essa tecnologia.

172 André (CBH GD7) mencionou que seria importante a FIEMG fomentar a cadeia de negócios
173 virtuosa que envolva esse projeto ambiental para que isso também gere renda e negócios para
174 a cidade. Essa é a motivação principal de trazer a FIEMG na reunião. A ideia do aterro sanitário
175 pode evoluir pra uma usina de resíduos sólidos, ou uma usina de pirólise, ou um modelo de
176 negócio de resíduos sólidos autônomo autossustentável, que seja replicável, com investimento
177 simples, que a FIEMG pode tratar de uma maneira importante para esse assunto. Finalizou a
178 reunião satisfeito com a articulação que fez entre FURNAS e os demais envolvidos e com
179 resultados para o Comitê. André (CBH GD7) agradeceu a FURNAS os esclarecimentos e
180 solicitude em responder todas as perguntas. Agradeceu, em nome do Comitê da Bacia
181 Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande – CBH GD7, a todas instituições
182 reunidas, principalmente a atenção dada ao assunto pelo Prefeito do Município de Passos,
183 agradeceu a FURNAS pelo trabalho primoroso e os resultados até então alcançados por sua
184 gerência, superintendência, diretoria e demais envolvidos.

185 André Luiz Rodrigues

Laene Fonseca Vilas Boas

186 Presidente CBH GD7

Secretária Adjunta